



Základní manuál
jednotného vizuálního stylu



01. | Značka



01./01.

Firemní značka a její konstrukce

Základní barevné provedení firemní značky - základní tvar.



01./02.

Firemní značka a její konstrukce

Základní provedení firemní značky v pozitivní a negativní variantě.



01./03.

Firemní značka a její konstrukce

Základní jednobarevné provedení firemní značky v pozitivní a negativní variantě.



65 mm



45 mm



25 mm



01./04.

Firemní značka a její konstrukce

Rozměrová řada

Maximální možné zmenšení loga.



01./05.

Firemní značka a její konstrukce

Definice ochranného prostoru, do něhož nesmí být umístěn žádný jiný grafický prvek, text nebo fotografie. Výjimku tvoří usazení do fotografie s neutrálním pozadím.



Pantone	CMYK	RGB	MACal	RAL
Solid Coated	c - 0	r - 215	8379-00	1036
871 C	m- 20	g - 179		
	y - 60	b - 105		
	k - 20			

Pantone	CMYK	RGB	MACal	RAL
Process	c - 0	r - 0	8989-00	9005
Black	m- 0	g - 0		
	y - 0	b - 0		
	k - 100			

01./06.

Firemní značka a její konstrukce

Definice barevnosti značky.



02. Firemní písmo

Kanit Extra Light
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRS**ŠŤŤUVWXYZ
abcdefghijklmno**pqrs**šťťuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRS**ŠŤŤUVWXYZ
abcdefghijklmno**pqrs**šťťuvwxyz

Kanit Light
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRS**ŠŤŤUVWXYZ
abcdefghijklmno**pqrs**šťťuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRS**ŠŤŤUVWXYZ
abcdefghijklmno**pqrs**šťťuvwxyz

Kanit Regular
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRS**ŠŤŤUVWXYZ
abcdefghijklmno**pqrs**šťťuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRS**ŠŤŤUVWXYZ
abcdefghijklmno**pqrs**šťťuvwxyz

Kanit Medium
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRS**ŠŤŤUVWXYZ
abcdefghijklmno**pqrs**šťťuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRS**ŠŤŤUVWXYZ
abcdefghijklmno**pqrs**šťťuvwxyz

Kanit Semi Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS**ŠŤŤUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrs**šťťuvwxyz**
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS**ŠŤŤUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrs**šťťuvwxyz**

Kanit Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS**ŠŤŤUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrs**šťťuvwxyz**
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS**ŠŤŤUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrs**šťťuvwxyz**

Kanit Extra Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS**ŠŤŤUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrs**šťťuvwxyz**
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS**ŠŤŤUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrs**šťťuvwxyz**

Kanit Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS**ŠŤŤUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrs**šťťuvwxyz**
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS**ŠŤŤUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrs**šťťuvwxyz**

Open Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRS**ŠŤŤUVWXYZ
abcdefghijklmno**pqrs**šťťuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRS**ŠŤŤUVWXYZ
abcdefghijklmno**pqrs**šťťuvwxyz

Open Sans Semi Bold
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRS**ŠŤŤUVWXYZ
abcdefghijklmno**pqrs**šťťuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRS**ŠŤŤUVWXYZ
abcdefghijklmno**pqrs**šťťuvwxyz

Open Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRS**ŠŤŤUVWXYZ
abcdefghijklmno**pqrs**šťťuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMN**OPQRS**ŠŤŤUVWXYZ
abcdefghijklmno**pqrs**šťťuvwxyz

02.

Písmo pro grafické aplikace

Definice firemního písma.

K použití na aplikace používané ve vizuální komunikaci firmy se používá písmo Kanit v uvedených řezech. Jako běžné psací písmo např. pro psaní zpráv na hlavičkovém papíře se používá písmo Open Sans.



03. Aplikace značky

čelní strana



zadní strana - varianta se jmény



zadní strana - varianta s obecným info

03./01.

Aplikace firemní značky

Firemní vizitka.



03./02.

Aplikace firemní značky

Složka.



MANUÁL JEDNOTNÉHO
VIZUÁLNÍHO STYLU
SPOLEČNOSTI
WATTHOUSE